



惠威壁挂扬声器系统
(TW SERIES MANUAL)

产品说明书
www.hivi.com

欢迎进入惠威工程(建筑)公共广播系列

惠威经过长时间的不断探索和研究,精心为各种中小型商业场所和休闲会所而量身设计的高品质HiFi音响系统,全新的吸顶、壁挂式扬声器系统,可以在天棚上进行快速简便的安装,也可按室内装潢的要求重新上漆,便于隐藏。


惠威HiFi商业音乐系统是把惠威所拥有的HiFi音响精髓毫无保留的移植到惠威商业音乐系统中,无论是扬声器专业功放控制系统还是现场安装,惠威都从场地的功能需求着想,从音响效果着手,解决用户的实际问题与需求,惠威将为客户创造更多更好的商业HiFi音乐系统产品而不懈努力,让我们共同领略惠威现代音响科技所带来的声音魅力。

随着国家经济快速发展,各地方的广场、实验学校、会议系统、连锁酒店、连锁超级市场···纷纷运营而生,而且对公共广播的要求日趋增加,不但要有声音,而且要更好的效果。惠威2003年推出了Control Contractor工程(建筑)系列扬声器,并精益求精不断优化不断添加新型号满足广大市场的需求。已在无数次的被众多的重大工程、重点工程、企业、个体的广泛采用并取得一致的肯定。


惠威HS、TD、TW系列工程扬声器系统可以与任何类型的各种扬声器混合匹配,保持全部覆盖室内平顺的声音。可以容易的设计一个餐厅、商店、宾馆俱乐部、礼拜堂或不论多大空间的商业系统的扩声系统。

性能特点:


- 专业设计壁挂扬声器系统;
- 特殊阻尼处理,降低失真,频率响应平坦宽广;
- 全频带单元喇叭,全频段范围覆盖;
- 高灵敏度,优越指向性。音质清澈亮丽悦耳。




TW101/TW101+/TW101B




TW103



TW106



TW108









BTW-1065PW

技术参数:

型号	TW101/TW101B	TW101+	TW103	TW106	TW108	BTW-1065PW
喇叭口径	6.5"x1	6.5"x1.2"x1	5"x1	6.5"x1.2"x1	6.5"x1	6.5"x1.2"x1
额定功率	10W	10W	10W	10W	10W	10W
最大功率	20W	20W	20W	20W	20W	20W
输入电压	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V
灵敏度	92dB	92dB	90dB	92dB	92dB	92dB
频响范围	130-18KHz	130-20KHz	150-18KHz	150-18KHz	130-18KHz	140-18KHz
最大声压级	102dB	102dB	101dB	102dB	102dB	102dB
安装尺寸	289x208x100mm	289x208x100mm	Ø202x190mm	258.5x184x134mm	260x200x94mm	235x295x112mm
重量	2.3Kg	2.45Kg	1.25Kg	1.4Kg	1.5Kg	1.92Kg

安装方法:

1. 在需安装扬声器的墙面选择合适位置安装两个直径4mm的钉，钉帽与墙壁间留4-6mm距离(见下图)。
2. 连接音频广播传输线，要据实际功率需要按标示选择合适端子连线。
3. 将扬声器箱挂上，调整箱体角度并检查安装是否牢固可靠。



注意事项:

1. 连接输入线时需注意防止两线短路。
2. 请勿将产品安装过于靠近热源(如火炉、散热器或其他散热设备)。

警告: 用户未经生产商许可对此产品所做的一切修改与操作都是无效且未经授权的。我们不承担任何责任。

产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199



售后客服



惠威公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

BZ-IB-1065PW Ver 1